

Т.Г. ПРОТАСОВА, методист ГБУДО «Брянский областной губернаторский дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНЕЙ ПОДКОРМКИ ПТИЦ



С наступлением холодов большинство птиц северных широт улетают в южные края. К ним относятся журавли, лебеди, ласточки, скворцы, соловьи, жаворонки, дрозды, кукушки, трясогузки и многие другие. Основная причина того, что птицы периодически пускаются в дальние перелеты, довольно проста. Из-за зимних холодов количество доступной пищи настолько уменьшается, что они оказываются перед реальной угрозой голодания. Птицам, питающимся насекомыми, приходится лететь в теплые края, где насекомые водятся в достаточном количестве.

А какие птицы остаются зимовать? Кто не боится суровых русских морозов и глубокого снега? Каких пернатых можно видеть весь год в городе и в лесу? Остаются зимовать вороны, голуби, сороки, воробьи, поползни, синицы и многие другие. Эти птицы живут рядом с нами круглогодично. Вороны, голуби и другие пернатые научились жить вместе с человеком, для них не существует зимой недостатка в пище, они вполне довольствуются любой едой из мусорных бачков. Синиц летом в городе увидеть трудно, но к зиме они перекочевывают ближе к жилью человека. Еще есть **кочующие** птицы, которые прилетают к нам зимой с далекого холодного Севера. Наши зимние гости — это чечетки, свиристели, клесты, снегири. В их родных краях зимой такой мороз и стужа, что им кажется, что у нас тепло! Да и корм для этих птиц в наших краях есть. Свиристели и снегири лакомятся ягодами рябины, клесты — шишками, а чечетки — семенами.

Зимующим в наших краях птицам помогает теплое оперение, способность сбиваться в стаи, умение прятаться в различных строениях. Но по-

холодание — не основная причина их миграций на юг. Если птицам есть чем кормиться в холода, они не улетают. Густой пух и плотные перья обеспечивают достаточную защиту тела от потери тепла, однако не способны его создавать. Энергию для поддержания своей высокой температуры, достигающей у отдельных видов 42 градусов, птицы получают из пищи. При этом чем ниже опускается столбик термометра, тем активнее атмосфера отнимает тепло, а значит, корма для восполнения энергии требуется больше. С другой стороны, зимний день укорочен, а птицы с наступлением сумерек прекращают активную деятельность, поэтому у них остается гораздо меньше, чем летом, времени на поиски достаточного количества корма. Если птица останется голодной, к утру она неминуемо замерзнет. Успеть наестся до ночи — основное условие выживания птиц зимой. Зимующим птицам очень нужна помощь и поддержка человека.

Вопрос, чем кормить птиц зимой, не так прост. Пернатым не подходит привычная пища «со стола», важно знать, чем нужно и чем категорически нельзя их угощать. Подкормка птиц зависит от их принадлежности к той или иной группе. Есть птицы, чей рацион полностью зависит от человека, есть те, которые могут прокормить себя сами, но с удовольствием примут помощь человека, а есть птицы, подкормка которых крайне нежелательна.

По кормовым предпочтениям зимующих в средних широтах птиц можно разделить на несколько групп.

Насекомоядные птицы. Подавляющее большинство насекомоядных птиц улетают в теплые края, остаются лишь те, кто умеет добывать заснувших в трещинах древесной коры пауков,

ногохвосток и личинок различных насекомых. К таким птицам относятся синицы, поползни, ко-рольки, пищухи.

Зерноядные птицы. К зиме семена таких растений, как репейник, чертополох, горец, береза, не рассыпаются, а остаются на побегах и привлекают щеглов, чижей, овсянок, зеленушек, синиц и чечеток.

Растительноядные птицы. Тетерева и глухари обычно питаются зелеными частями растений. Зимой лиственные деревья сбрасывают листья, потому эти птицы начинают есть хвою сосны, березовые сережки, почки. К любителям мягких плодов относятся дрозды, свиристели и снегири. Ягоды они предпочитают обрывать непосредственно с деревьев и кустарников, кормушки посещают редко.

Птицы-синантропы. Так называют птиц, приспособившихся к человеку до такой степени, что без него они уже не могут обойтись. Ворона, галка, полевой и домовый воробьи, сизый голубь обитают в населенных пунктах, где всегда находят себе пропитание даже зимой. К этому виду птиц относится и та часть популяции водоплавающих, которая была прикормлена осенью и не мигрировала на юг.

Птицы-хищники. Ястребы и некоторые совы охотятся на добычу, которая на зиму никуда не исчезает.

Существует еще группа птиц, подкормка которых не желательна, — это серая ворона и сорока. Считается, что этих птиц лучше предоставить самим себе. Серая ворона и сорока всеядны, в их рацион входят как растительные корма, так и животные. Помогать зимой этим птицам — значит поддерживать их численность и соответственно сокращать численность других пернатых — славков, соловьев, пеночек, зябликов, зеленушек.

Как организовать правильную помощь птицам в зимнее время года? Надо помнить, что кормление и подкормка — совершенно разные вещи. Кормление означает, что человек полностью берет на себя обеспечение птиц питанием. Подобный подход к диким птицам таит в себе две серьезные опасности. Первая заключается в том, что, привыкая к постоянному угощению, птица перестает самостоятельно собирать корм. При этом рацион птиц сильно обедняется — они выбирают самое вкусное, например семена подсолнечника, игнорируя все остальное. Поступление в организм жиров возрастает, а витаминов снижается, в результате птичка может заболеть и просто не дожить до весны. Вторая опасность выражается в том, что птицы быстро привыкают питаться из рук человека и теряют навыки оперативного поиска природного корма. Если люди внезапно забросят кормушки, их подопечные зря

потратят драгоценное время короткого зимнего дня на посещение пустых кормушек и могут не успеть насытить организм энергией. Всего 2—3 часа без еды — и морозную ночь птахе не пережить. Вот почему нельзя кормить птиц зимой время от времени. Наполнять кормушки можно один-два раза в сутки — утром или утром и вечером в одно и то же время. В вечернее время рекомендуется проводить подкормку не позже, чем за два часа до наступления сумерек, чтобы птицы гарантированно ушли в ночь сытыми. Если строго придерживаться режима кормления, то птицы быстро привыкают, что в определенное время могут рассчитывать найти корм в кормушке, а в остальное время отправятся искать пропитание в других местах. Если есть вероятность, что кормушка будет забыта или оставлена, например, на время отпуска, лучше наполнять ее утром: у птиц останется шанс успеть насытиться до темноты в другом месте.

Чем нельзя подкармливать птиц? При подкормке птиц надо знать, что некоторые продукты для птиц вредны, а зачастую и опасны. При этом птицы этого не понимают и поедают их, нанося вред своему здоровью. Птицам нельзя скармливать испорченные, забродившие и заплесневевшие блюда. Ни в коем случае нельзя давать птицам жареные и соленые семечки, фисташки, сухарики, соленое сало, печенье, ржаной (черный хлеб), а также свежий пшеничный (белый) хлеб. К запрещенным для птиц продуктам относятся миндаль, ядра (семена) из косточек вишни, персика, абрикоса, грибы, картофель и даже рис. Пшено птицам давать можно, но предварительно необходимо его обдать кипятком и хорошенько просушить. На оболочке зернышек пшеница иногда скапливаются очень вредные для птиц токсические вещества.

Так чем же можно подкармливать птиц зимой? Основной подкормкой для многих пернатых являются обычные семечки подсолнечника, полезными будут семечки тыквы, кабачков, арбуза и плотные овсяные хлопья. По вкусу птицам придутся крошки подсушенного белого хлеба. Важно помнить, что лучше давать именно подсушенный хлеб. В свежей булке слишком много влаги, такое угощение может ускорить процесс замерзания птицы. Зимующих птиц можно подкармливать изюмом, сухофруктами, остатками натуральных фруктов, например, нарезанными кусочками яблок. Воробьи, сойки, голуби любят кукурузные зерна. Пшено и просо — любимая еда для овсянок и воробьев.

Для воробьев и большинства других мелких птиц можно заранее составить зерновые смеси и разложить их по пакетам из расчета один пакет на одну кормушку в день. Основу такой смеси составляют, как правило, семечки, к которым для

разнообразия рациона добавляют овес, просо, а также более дорогое, но ценное в пищевом отношении льняное, конопляное и канареечное семя. Можно добавить в подкормку дробленую пшеницу и перловую крупу (ячмень), а также семена тыквы, очищенные от оболочек и слегка раздавленные толкушкой для картофеля. Семечки подсолнечника, канареечное семя, просо — лучше купить в специализированных зоомагазинах. Не стоит приобретать семена в торговых точках для садоводов: они могут быть протравлены для защиты от вредителей. Небольшое количество купленных семечек рекомендуется прорастить. Если всходы покроются плесенью, значит, семена были заражены спорами и в пищу птицам не годятся.

Синицы — единственные птицы, для которых повышенное количество жиров опасно, поэтому для них кормовая смесь может включать несоленое сало, сырое мясо, творог, вареное яйцо и даже замороженное сливочное масло. Творог следует брать средней жирности и смешивать с белыми панировочными сухарями, чтобы не слипался, а был в виде крупинок. Чтобы другие виды птиц не добрались до синичьего стола, кормушки для этих птиц изготавливают качающимися, а кусочки сала просто подвешивают на ветвях деревьев при помощи бечевки.

Сырое (несоленое) сало — превосходный корм не только для синиц, но и для поползней и дятлов, а сырое мясо — хорошая пища также для поползней, ворон, галок и сорок. Для синиц можно приготовить «зимний пирог». Для этого в глубокую сковороду кладут кусочки несоленого сала, растапливают и всыпают следующую смесь: семечки подсолнечника, плотные овсяные хлопья, семена арбуза, кусочки сухофруктов, дробленые орехи (грецкие, кедровые или фундук). Смесь равномерно перемешивают и оставляют застывать. Застывший «пирог» вынимают и подвешивают на дереве.

Вопрос, чем кормить синичек зимой, можно задать себе еще летом и взять за правило: разрезая арбуз, собирать семена, промывать их и высушивать. Точно так же заготавливают семена тыквы, перезревших кабачков, патиссонов и огурцов. Нравятся птицам вязанки из сушеных фруктов. Их изготавливают, нанизывая на прочную нить кусочки подвяленных яблок и груш, плоды шиповника. А вот собирать рябину, калину, семена березы, ольхи и сорных трав не стоит, лучше оставить их диким птицам для самостоятельного кормления. Зимующим птицам необходима кальциевая подкормка, а для правильного пищеварения — мелкие камешки. Для этого к обычной смеси добавляют толченую яичную скорлупу или ракушки, кусочки школьного мела или штукатурки, промытый речной песок.

На незамерзающих реке или пруду могут остаться зимовать утки, можно разнообразить их скудный зимний рацион остатками комбикорма, отходами с элеватора или со столовой. Одним только белым и серым хлебом их долго кормить нельзя — утки могут заболеть.

Часто возникает вопрос: стоит ли подкармливать диких голубей зимой? Голуби любят поклевывать семечки с земли, в силу своих размеров легко проглатывают любое зерно: ячмень, пшеницу, овес, дробленую кукурузу, а также эффективнее, чем воробьиные, переваривают хлеб, даже свежий. Следует учитывать, что голуби образуют в городе крупные стаи. Регулярные подкормки привлекают новых птиц и увеличивают выживаемость птенцов, в результате чего стаи становятся поистине гигантскими и начинают причинять неудобства людям.

Как правильно обустроить места подкормки птиц? Кормушки лучше всего вешать во дворах подальше от окон, потому что соседство с шумными пернатыми может стать проблемой для некоторых людей. Кормушка всегда является источником мусора: шелуша семечки, птицы сильно замусоривают пространство.

Зачастую в поисках корма птицы пытаются залетать в открытые форточки, при этом нередко разбиваются о стекло. Не стоит вешать кормушки близко от дорог, чтобы обезопасить кормящих птиц людей. Необходимо постараться повесить кормушку на ветку так, чтобы пространство перед ней было открытым, а птицы могли заметить приближение кошки. Также надо помнить, что ветер очень опасен для птиц, поэтому кормушки должны располагаться в защищенных от него местах. Оптимальная высота, на которую стоит вешать кормушку, — 1,5 метра. Так и дети смогут до нее дотянуться, и кошкам будет труднее допрыгнуть.

Устроить кормушку несложно. В самом простом варианте — это дощечка с прибитыми по краям бортиками, чтобы еду не сдувало ветром. Можно использовать для этой цели различные пакеты из-под молока, кукурузных палочек, банки, авоськи и т.п. Более сложная конструкция кормушки необходима, прежде всего, в целях защиты пищи от непогоды и конкурентов тех птиц, которых надо подкормить. Для защиты делают различные крышки, боковые стенки. Если кормушка размещена в городе, важно защитить пищу от голубей, иначе синицам просто ничего не достанется. Для этого кормушку сооружают закрытой и с небольшим входом, куда не могут залезть голуби. Синицы не боятся проникать внутрь и быстро осваивают новую столовую.

В малолюдном месте можно устроить целый «ресторан» для пернатых. Под общим большим навесом размещают основную кормушку по-

середине и по краям развешивают кусочки сала, пучки ягод и бурьянов, различные пакеты и т. д. В этом случае одновременно сможет кормиться большое количество птиц. Подкармливать различные виды птиц лучше отдельно. Если же свалить все в одну кучу, то более осторожные и требовательные просто не будут появляться.


Красивые и добротные сделанные кормушки могут служить украшением территории парка или сквера. Кормушки, расположенные в общественных местах, — отличное средство пропаганды охраны птиц. Рядом с кормушкой можно установить стенд, аншлаг с какой-либо информацией о птицах и их охране.

В обычных случаях, например при обустройстве кормушек во дворах, совсем необязательно делать их слишком сложными и причудливыми конструкциями. Лучше сделать несколько более простых и накормить больше птиц. Зимой птицам не до роскоши — лишь бы выжить.


Вот несколько схем самых простых кормушек, которые можно быстро и легко изготовить.

1. Кормушка из двух пластиковых коробок от лапши быстрого приготовления, соединенных кусочками фанеры.


упаковка от лапши



2. Кормушка из пустой пластиковой бутылки. У бутылки частично отрезают горловую часть, чтобы осталась небольшая крыша. В получившееся отверстие вставляют кусочек дощечки с жердочкой для птиц, а внутрь бутылки насыпают корм.



3. Кормушка из пустого пакета из-под сока или молока. В нижней части пакета прорезаются два-три отверстия. Они могут быть как круглой, так и прямоугольной формы.



Важно! Не забывайте, что, если вы начали подкармливать птиц, делать это надо регулярно и постараться не бросать этого занятия до весны. Приручить и бросить, да еще перед морозами, хуже, чем не подкармливать вообще.



ИСТОЧНИКИ

<http://rodnaya-tropinka.ru/zimuyushhie-ptitsy/>.
<http://101dizain.ru/vopros-otvet/kak-i-chem-kormit-ptic-zimoj.html>.
<http://bytdobru.info/>. Как подкармливать птиц зимой.

