



ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Ирина Иконникова

Московский государственный медицинский
стоматологический университет.
lkonnikova@mail.ru

Представлены задания в тестовой форме по курсу терапевтической стоматологии. Эти задания полезно применять для организации самостоятельной работы студентов с использованием компьютера.

В настоящее время самой трудной частью эффективной организации учебного процесса является самостоятельная работа. Эту работу можно разделить на два вида – аудиторную самостоятельную работу и внеаудиторную. Предлагаемые в данной статье задания и ситуации могут применяться в обоих видах.

Задания с двумя ответами

Эти задания обладают возможностями быстрого и чёткого деления испытуемых на знающих и не знающих ответы на ключевые вопросы курса. Задания с двумя ответами не применяются в итоговом тестировании по причине высокой вероятности угадывания правильных ответов, но для текущего контроля и самоконтроля в процессе самостоятельной работы они вполне пригодны. Примеры таких заданий.

Нажимайте на клавишу с номером правильного ответа!

1. ПАРОДОНТ – ЭТО

- 1) комплекс тканей, окружающих зуб
- 2) цемент корня и периодонт

2. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАРОДОНТИТА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

- 1) обязательно
- 2) не обязательно

3. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ПЕРИОДОНТ

- 1) содержит
- 2) не содержит

4. ПЕРИОДОНТ КРОВЕНОСНЫЕ И ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ

- 1) содержит
- 2) не содержит

5. ПЕРИОДОНТ НЕРВЫ

- 1) содержит
- 2) не содержит

6. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ ПЕРИОДОНТА ОСТАТКАМИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ОРГАНА

- 1) являются
- 2) не являются

7. ФИБРОБЛАСТЫ ВОЛОКНА

- 1) образуют
- 2) не образуют

8. СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ВОЛОКНА ПЕРИОДОНТА

- 1) коллагеновые
- 2) неколлагеновые

9. ЭЛАСТИЧНЫЕ ВОЛОКНА В ПЕРИОДОНТЕ

- 1) имеются
- 2) не имеются

10. У ВЕРХУШКИ КОРНЯ ПЕРИОДОНТ

- 1) толще
- 2) тоньше

11. ТОЛЩИНА ПЕРИОДОНТА ОТ ФУНКЦИИ ЗУБА

- 1) зависит
- 2) не зависит

12. ТОЛЩИНА ПЕРИОДОНТА ОТ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

- 1) зависит
- 2) не зависит

13. ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ В {пожилом, молодом} ВОЗРАСТЕ НЕМНОГО

- 1) тоньше
- 2) толще

ПЕД	
	измерения

14. ПРИ {гингивите, пародонтите, пародонтозе} ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ

- 1) отмечается
- 2) не отмечается

15. ГНОЕТЕЧЕНИЕ ПРИ {гингивите, пародонтите, пародонтозе}

- 1) характерно
- 2) не характерно

16. АБСЦЕДИРОВАНИЕ ДЛЯ {гингивита, пародонтита, пародонтоза}

- 1) характерно
- 2) не характерно

17. ПРИ ПОДВИЖНОСТИ ЗУБОВ {I, II, III } СТЕПЕНИ ДЕПУЛЬПИРОВАНИЕ

- 1) показано
- 2) не показано

Задания с тремя и с большим числом ответов

18. В ПЕРИОДОНТЕ ИМЕЮТСЯ

- 1) цементобласты
- 2) цементобласты и остеобласты
- 3) цементобласты, остеобласты и остеокласты

В заданиях с выбором одного правильного ответа из трёх или четырёх ответов, прилагаемых на выбор, вероятность угадывания меньше, но всё-таки заметная.

18. В ОБРАЗОВАНИИ И ПЕРЕСТРОЙКЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПЕРИОДОНТА УЧАСТВУЮТ

- 1) цементобласты
- 2) цементобласты и остеобласты
- 3) цементобласты, остеобласты и остеокласты

19. ЕСЛИ НА ЗУБ ДЕЙСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ, ВОЛОКНА ПЕРИОДОНТА

- 1) выпрямляются
- 2) выпрямляются и натягиваются
- 3) выпрямляются, натягиваются и удлиняются

20. ВОЛОКНА ПЕРИОДОНТА ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К ЦЕМЕНТУ

- 1) корня
- 2) корня и кости альвеолы
- 3) корня, кости альвеолы и дентину

21. МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ ДЕСНЫ СОСТОИТ ИЗ СЛОЁВ

- 1) базального
- 2) базального и шиповатого
- 3) базального, шиповатого и зернистого
- 4) базального, шиповатого, зернистого и рогового

Цепные задания¹

1. ГИНГИВИТ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ _____.

2. ОНО ОБУСЛОВЛЕННО НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ

- 1) местных
- 2) общих
- 3) метеорологических

3. ПРОТЕКАЕТ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

- 1) десневой борозды
- 2) зубо-десневого соединения
- 3) маргинальной десны

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕСНЫ НА ДРУГИЕ ТКАНИ ПАРОДОНТА НАЗЫВАЕТСЯ __.

5. ПРИ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАЦИЕНТ ЖАЛУЕТСЯ НА

- 1) самопроизвольную кровоточивость десны
- 2) кровоточивость десны только при чистке зубов
- 3) подвижность зубов
- 4) запах изо рта
- 5) абсцедирование
- 6) выпадение интактных зубов

6. ПРИ ОСМОТРЕ ПОЛОСТИ РТА ОТМЕЧАЕТСЯ

- 1) некроз десневых сосочков
- 2) гиперемия десневых сосочков и маргинальной десны

Методика**Методика****1**

В цепных заданиях инструкция не пишется, поскольку испытуемые уже хорошо знакомы с формами заданий.

ПЕД
измерения

- 3) гиперемия и цианоз распространяются на альвеолярную часть десны
- 4) глубина кармана до 3,5 мм
- 5) глубина кармана более 4 мм

7. ДИАГНОЗ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) жалоб больного и осмотра
- 2) жалоб больного, осмотра и рентгенологического обследования
- 3) жалоб больного, осмотра, рентгенологического обследования и других дополнительных методов

8. ПРИ ЭТОЙ СТЕПЕНИ ПАРОДОНТИТА ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОЕ

- 1) медикаментозное
- 2) медикаментозное и хирургическое
- 3) медикаментозное, хирургическое и ортопедическое
- 4) медикаментозное, хирургическое, ортопедическое и ортодонтическое.